



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Provincia di Cagliari

SETTORE BENI AMBIENTALI BENI CULTURALI E SERVIZI TECNOLOGICI

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE

**Documento unico di individuazione dei rischi e misure
adottate per eliminare le interferenze**

(art. 26 comma 3, 5 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81)

Il Committente
Comune di Quartu Sant'Elena

Oggetto: **Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminari, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di contenere al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Ditta Affidataria, i cittadini/visitatori e le imprese che, a vario titolo, svolgono attività consentite nella struttura cimiteriale, (Imprese funebri, marmisti, Imprese incaricate dall'Amministrazione Comunale, ecc).

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), necessari per attuare tali misure.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere della Ditta Affidataria, prima della stipula del contratto di appalto o prima dell'avvio del servizio se affidato sotto riserva di legge. La Ditta Affidataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di modifica e di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali modifiche e integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Il DUVRI, così modificato ed integrato, deve essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento.

Il DUVRI, come affermato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*determinazione n. 3/2008*), non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la preventiva valutazione dei rischi, deve essere aggiornata in caso di modifiche, quali l'intervento di ditte subappaltatrici o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resasi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel presente documento vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze derivanti dallo svolgimento delle richieste prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le ditte esecutrici di adottare le misure finalizzate a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività. Tali imprese dovranno documentare il rispetto degli avvenuti adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e la Ditta Affidataria deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste dall'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Robertino Cau

Anagrafica del committente	
Denominazione	Comune di Quartu Sant'Elena
Sede	via Cap. Eligio Porcu - 09045 - Quartu Sant'Elena
P. IVA	00288630924
Datore di Lavoro	dott. ing. Fernando Mura - Dirigente Urbanistica ed Edilizia Privata
Indirizzo	via Cap. Eligio Porcu, n. 141 – 7° Piano
Telefono / Fax	070/8604562 / 070/8604565
R.S.P.P.	dott. ing. Antonio Porcu (Ditta Tecnolav)
Sede	via La Palma, s.n.c. – 09126 – Cagliari (CA)
Telefono / Fax	070/380044
Medico Competente	dott.ssa Dubois
Sede	Policlinico Sant'Elena
Telefono	=====
Addetti al S.P.P.	=====
Addetti al Servizio di Emergenza	=====
Sede	=====
Telefono / Fax	=====
R.L.S Aziendali	geom. Amedeo Cadelano sig. Alberto Orru sig. Giorgio Matta sig. Enrico Gherazzu
Sede	via Cap. Eligio Porcu - 09045 - Quartu Sant'Elena
Telefono	070/86012359- 070/86012304 - 070/86042568
Direttore Esecuzione Contratto	da nominare
Sede	via Cristoforo Colombo, n. 179
Telefono / Fax	070 8604572

Anagrafica della Ditta affidataria	
Ragione sociale	
P.I. e codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Sede legale	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-Mail	
Organigramma sicurezza	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile	

RLS			
RSPP			
Medico competente			
Addetti Gestione delle emergenze			
Personale impiegato nella esecuzione del contratto			
Pos. Reg. Matricola	Categoria/Livello	Nominativo	Mansione

Luogo interessato dal rischio:

Cimitero Comune di Quartu Sant'Elena

Ubicazione:

via Guglielmo Marconi, n. 620

Descrizione:

L'intera struttura cimiteriale la cui area risulta delimitata dal muro di cinta e cancellate, comprendente 4 ingressi principali, chiesa romanico/pisana San Pietro di Ponte, locali tecnici, servizi igienici, camera mortuaria, cappelle, tombe, loculi, campi di inumazione, camminamenti, spazi residuali, ovvero tutto ciò di cui consta il cimitero comunale e le immediate pertinenze.

Fasi di lavoro:

Si prenderanno in esame tutte le prestazioni contrattuali, scomponendole in fasi operative omogenee, ed evidenziando la possibilità che in concomitanza con i relativi operatori ci possa essere la presenza di operatori o soggetti estranei.

Soggetti esposti a rischi interferenti:

Ditta Affidataria: l'unico soggetto operativo per lo svolgimento degli interventi relativi al servizio di gestione del cimitero comunale è la Ditta Affidataria. Pertanto, qualunque rischio da interferenza derivato dalle fasi lavorative di cui alle prestazioni contrattuali, riguarda principalmente il personale addetto della ditta stessa.

Operai Comunali: l'Amministrazione Comunale mediante propri dipendenti può provvedere alla realizzazione di specifici interventi all'interno della struttura cimiteriale, interventi quali la manutenzione degli edifici e/o degli impianti oppure interventi urgenti e imprevisti da realizzarsi in economia. In questo caso anche i dipendenti comunali sono esposti a rischi da interferenza;

Ditte Appaltatrici: sussiste la possibilità di rischio da interferenza anche nel caso in cui si renda necessario eseguire in appalto lavori diversi;

Pubblico avventore: anche per il pubblico avventore del cimitero sussiste la possibilità di esposizione a rischio da interferenza.

1 - Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

L'appalto, della durata di **mesi 12**, ha per oggetto la gestione del servizio di gestione del cimitero del comune di Quartu Sant'Elena, da svolgersi attraverso le prestazioni e le attività meglio specificate nel capitolato d'appalto e che possono essere così riassunte:

- 1) attività connesse al trasporto funebre;
- 2) operazioni in camera Mortuaria;
- 3) smaltimento campi in rotazione, demolizione monumenti ed opere annesse;
- 4) manutenzione area Cimiteriale;
- 5) esumazioni ed Inumazioni;
- 6) tumulazioni ed estumulazioni;
- 7) traslazione salme e resti;
- 8) esumazioni straordinarie ex art. 88 del DPR 285/90;
- 9) lavori di ordinaria manutenzione come apertura e chiusura cancelli, raccolta dei materiali di risulta entro l'area cimiteriale, raccolta ossa e relativo deposito nell'ossario comune, raccolta dei rifiuti cimiteriali compresi gli oneri per il loro smaltimento in base alle frazioni merceologiche di appartenenza (zinco, piombo, resti lignei di feretri ecc.);
- 10) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti esistenti.

2 - Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio, contemplate in questa fase di redazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) attività dell'Appaltatore e contestualmente presenza di utenti, ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc);
- b) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dall'Amministrazione Comunale, ecc).

L'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie a ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazione, transenne, recinzione, ecc).

Di seguito si riporta l'elenco dei probabili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza da adottare.

Attività/Lavorazioni	Possibili rischi interferenze	Misure di sicurezza
Inumazione salma a terra	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature utilizzo di DPI
Tumulazione salma in loculo, tomba di famiglia, cappella privata	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio d'inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri, trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI
Tumulazione resti ossei, ceneri in ossario	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio d'inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI

Tumulazione resti ossei, ceneri in loculo, tomba di famiglia, cappella privata	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio d'inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI
Collocazione resti ossei, ceneri in ossario comune	Rischio caduta, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI
Inumazione ceneri a terra	Urto, inciampo, rischio caduta	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica utilizzo di DPI
Esumazione ordinaria	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI
Estumulazione ordinaria salme	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafereetri, trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI
Estumulazione resti ossei ceneri	Rischio di caduta dall'alto, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio di inciampo	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabattelli, ponteggi utilizzo di DPI
Esumazione straordinaria	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, sbatacchiature, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI
Estumulazione straordinaria	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI
Ripristini igienici	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI
Riparazioni in genere	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, elettrocuzione	Delimitazione dell'area, segnaletica utilizzo di DPI
Illuminazione votiva loculo ossario	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, elettrocuzione	Delimitazione dell'area, segnaletica, utilizzo di trabattello, ponteggio utilizzo di DPI
Servizio di pulizia	Urto, inciampo, scivolamenti	Delimitazione dell'area, segnaletica utilizzo di DPI
Rifiuti derivanti da esumazioni estumulazioni	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI

Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, predisposizione di particolari procedure da parte del Datore Lavoro utilizzo di DPI
Rifiuti solidi urbani	Urto, rischio di inciampo, rischio caduta	Particolare attenzione alla presenza di utenza, cartellonistica utilizzo di DPI
Sfalcio erba	Urto, rischio di inciampo, proiezione di schegge o di sassi durante la lavorazione, rumore, scivolamenti	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Potatura	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiale dall'alto	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma elevatrice
Concimazione	Urto, rischio di inciampo, in relazione alla natura del prodotto impiegato, possibili pericoli di inalazione e/o contatto diretto	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Interventi parassitari e anti-crittogamici	Urto, rischio di inciampo, in relazione alla natura del prodotto impiegato, possibili pericoli di inalazione e/o contatto diretto	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Diserbo	Urto, rischio di inciampo, in relazione alla natura del prodotto impiegato, possibili pericoli di inalazione e/o contatto diretto	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Estirpazione erbacce	Urto, rischio di inciampo,	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Abbattimenti, reintegri, nuove piantumazioni	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiale dall'alto	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma elevatrice
Verifica e manutenzione impianto idrico	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiale dall'alto, scivolamento	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Verifica e manutenzione impianto fognario	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiale dall'alto, scivolamento	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI
Verifica e manutenzione sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiali dall'alto, scivolamento	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, utilizzo di piattaforma elevatrice
Verifica e manutenzione cancelli	Urto, rischio di inciampo, caduta, schiacciamento	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, ponteggi, trabattelli

Verifica approvvigionamento idrico	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiali, scivolamento	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, ponteggi, trabattelli
Verifica e manutenzione campi di sepoltura	Urto, rischio di inciampo, caduta, possibile cedimento di terreno, proiezione di sassi durante la lavorazione	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, protezione, tavolame
Verifica e manutenzione viavie	Urto, rischio di inciampo, caduta, possibile cedimento terreno, proiezione sassi durante lavorazione	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI, protezione, tavolame
Verifica e manutenzione attrezzature	Urto, rischio di inciampo, caduta	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di DPI,
Verifica e manutenzione edile/strutturale	Urto, rischio di inciampo, caduta, caduta materiali dall'alto	Delimitazione dell'area, segnaletica, cartellonistica, protezione, tavolame utilizzo piattaforma elevatrice, ponteggi, trabattelli, utilizzo di DPI

3 - Stima dei costi di sicurezza

I costi di sicurezza da corrispondere all'appaltatore si intendono per tutta la durata dell'appalto e per la riduzione dei rischi derivanti da interferenza.

Costi Sicurezza anno 2018 (8/12simi di anno)

Descrizione:	Costo/Anno
Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	€ 150,00
Segnalazioni temporanee con transenne e/o paletti alti cm 90 con base metallica per attività di inumazione	€ 150,00
Fornitura e posa in opera e utilizzo di tavolame in legno, protezioni varie	€ 100,00
Fornitura e posa in opera di recinzioni in pannelli schermati per operazioni di esumazione/estumulazioni, ripristini, manutenzioni	€ 200,00
Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, ponteggio per attività in quota	€ 300,00
Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici	€ 100,00
Costo totale annuo	€ 1.000,00
Costo totale annuo 2018 (8/12simi di anno)	€ 666,67

Costi Sicurezza anno 2019
(4/12simi di anno)

Descrizione	Costo/Annuo
Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	€ 150,00
Segnalazioni temporanee con transenne e/o paletti alti cm 90 con base metallica per attività di inumazione	€ 150,00
Fornitura e posa in opera e utilizzo di, tavolame in legno, protezioni varie	€ 100,00
Fornitura e posa in opera di recinzioni in pannelli schermati per operazioni di esumazione/estumulazioni, ripristini, manutenzioni	€ 200,00
Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, ponteggio per attività in Quota	€ 300,00
Attività di riunioni periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici	€ 100,00
Costo totale annuo 2019 (4/12simi di anno)	€ 333,33

Misure di prevenzione di carattere generale

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, alla Ditta Affidataria è richiesto di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- 1) svolgere la propria attività esclusivamente nelle aree di pertinenza cimiteriale;
- 2) rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
- 3) utilizzare attrezzature e/o opere provvisorie senza preventiva autorizzazione del D.E.C.;
- 4) divieto di ingombrare con qualsiasi oggetto e/o materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;
- 5) rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
- 6) rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici per le attività da svolgere;
- 7) adottare nello svolgimento delle proprie attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nelle aree di lavoro:
 - a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sulle aree di lavoro;
 - c) utilizzare e pretendere che si utilizzino correttamente i DPI messi a disposizione dei lavoratori;
 - d) non rimuovere e non far rimuovere protezioni di macchine e attrezzature;
 - e) non compiere e non far compiere operazioni o manovre che possono minare la propria sicurezza o quella di altre persone;
 - f) segnalare tempestivamente al preposto le carenze di macchine, attrezzature e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o contenere le riscontrate carenze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 8) richiedere la preventiva autorizzazione per l'introduzione e l'utilizzo nell'area di lavoro di sostanze pericolose e/o infiammabili necessarie per lo svolgimento di interventi o attività contemplate dal contratto;
- 9) in ogni caso è vietato l'uso di macchine, attrezzature, apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza preventiva autorizzazione all'impiego e accertamento di idoneità di quanto eventualmente concesso in uso.

Dichiarazione e attestazioni

La Ditta, dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove l'intervento verrà attuato

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere idonea sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere le prestazioni richieste.

La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 D.Lgs. 81/08.

Il committente Comune di Quartu Sant'Elena e la Ditta Affidataria, con il presente atto.

Dichiarano

che il Comune di Quartu Sant'Elena ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nello svolgimento del servizio.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

La Ditta Affidataria, in relazione al servizio da eseguirsi presso la struttura cimiteriale del Comune di Quartu Sant'Elena

Attesta

l'avvenuta cooperazione da parte del Comune di Quartu Sant'Elena all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto secondo la seguente sommaria descrizione:

assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;

- c) programmazione e registrazione degli interventi;
- d) la Ditta Affidataria, in relazione al servizio da svolgere presso la struttura cimiteriale del Comune di Quartu Sant'Elena.

Attesta

l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell'azienda committente e quelli dell'azienda appaltatrice.

- La Ditta Affidataria

Dichiara

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per svolgere in sicurezza le attività contemplate dal contratto, in particolare:

- Dati informativi relativi alla Struttura cimiteriale;
- Elenco dei rischi presenti nell'area cimiteriale oggetto dell'appalto;
- Procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08;
- Misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;
- Individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;
- Dichiarazioni e attestazioni;

Quartu Sant'Elena, li ____ maggio 2018

Il Committente

.....

La Ditta Appaltatrice

.....